



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E



<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003072-TSE-10/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.12.2013
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	09.12.2021
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALİL KAYA GEDİK BULVARI NO:373/A UŞAK/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SİVASLI YOLU 10.KM. DERİ ORGANİZE SANAYİ KARŞISI UŞAK / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.20.00/TSE-711
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	oktaş
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 1917 / 10.03.2005
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

-Anma Çapı: DN 600, İç Yükseklik:180 mm Dayanım Sınıfı: 151 kN/m Su Sızdırmazlık: 50Kpa'lık (0,5bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) iç basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerlerinde hiçbir sızıntı yok Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun kanalizasyon , yağmur ve yüzey sularını cazibeli şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen, drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, montajsız contalı, dairesel en kesitli, donatısız , ön dökümlü beton şaft birimi.  
-Anma Çapı: DN 1000, İç Yükseklik:350 mm Dayanım Sınıfı: 80.kN/m Su Sızdırmazlık: 50Kpa'lık (0,5bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) iç basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerlerinde hiçbir sızıntı yok Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun kanalizasyon , yağmur ve yüzey sularını cazibeli şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen, drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, montajsız contalı, dairesel en kesitli, donatısız , ön dökümlü beton oda birimi.

e-İmzalı/e-signed

03.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
TEFİK ASLAN

DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \*Adres: Organize Sanayi Bölgesi Gürlek DENİZLİ \* Telefon: 0258 269 13 65 - 0258 269 13 66\* Faks: 0 258 269 13 67  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0.312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=gmqf6bj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 003072-TSE-10/01nolu belge devamı ) : OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1917 / 10.03.2005**

-Anma Çapı: DN 1000, İç Yükseklik:700 mm Dayanım Sınıfı: 40 kN/m Su Sızdırmazlık: 50Kpa'lık (0,5bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) iç basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerlerinde hiçbir sızıntı yok Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun kanalizasyon , yağmur ve yüzey sularını cazibeli şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen, drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, montajsız contalı, dairesel en kesitli, donatsız , ön dökümlü beton taban birimi.  
-Anma Çapı: DN en küçük = 600 mm , DN en büyük = 1000 mm ,İç Yükseklik:780 mm Dayanım Sınıfı: 40 kN/m Su Sızdırmazlık: 50Kpa'lık (0,5bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) iç basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerlerinde hiçbir sızıntı yok Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun kanalizasyon , yağmur ve yüzey sularını cazibeli şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen, drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, montajsız contalı, dairesel en kesitli, donatsız , ön dökümlü beton konik birimi.

*e-ımalı/e-signed*

03.12.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
TEFİK ASLAN

DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi Gürlek DENİZLİ \* Telefon: 0258 269 13 65 - 0258 269 13 66\* Faks: 0 258 269 13 67

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112.06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=gmqf6bjq> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE NUMARASI** 003072-TSE-01/02  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 23.02.2009  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 23.02.2022  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALİL KAYA GEDİK BULVARI NO:373/A  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* UŞAK/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** SİVASLI YOLU 10.KM. DERİ ORGANİZE SANAYİ KARŞISI UŞAK /  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 003072-TSE-01/01  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** OKTAŞ  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS 436 EN 1340 / 29.04.2005  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

(750X300X150) mm BOYUTLU HAVA ETKİLERİ NEDENİYLE YIPRANMAYA KARŞI DİRENÇ SINIFI: (D) EĞİLME DAYANIMI SINIFI : (S) AŞINMAYA DİRENÇ SINIFI : (H) ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON BORDÜR TAŞLARI

(500X200X100) mm BOYUTLU HAVA ETKİLERİ NEDENİYLE YIPRANMAYA KARŞI DİRENÇ SINIFI: (D) EĞİLME DAYANIMI SINIFI : (S) AŞINMAYA DİRENÇ SINIFI : (H) ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON BORDÜR TAŞLARI (K.G.29.09.2020)



*e-imzalı/e-signed*

02.02.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
TEFİK ASLAN

DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi Gürlek DENİZLİ \* Telefon: 0258 269 13 65 - 0258 269 13 66\* Faks: 0 258 269 13 67

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI \* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kgdvsp5a> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE NUMARASI** 003072-TSE-11/01  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 18.01.2021  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 18.01.2022  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALİL KAYA GEDİK BULVARI NO:373/A  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* UŞAK/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** SİVASLI YOLU 10.KM. DERİ ORGANİZE SANAYİ KARŞISI UŞAK /  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** oktaş  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS 13686 / 18.02.2016  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

(300X100X240)MM. BOYUTLARINDA, YERLEŞİM YERİ GRUPLARI: GRUP 4 (EN AZ SINIF D 400) HAVA ETKİLERİNE KARŞI YIPRANMAYA KARŞI DİRENÇ : SU EMME SINIF 2 (W) , OLUK GÖVDESİ DAYANIMI: 400 KN, OLAN ÖNYAPIMLI BETON DRENAJ OLUĞU

*e-İmzalı/e-signed*

20.01.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
TEFİK ASLAN

DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi Gürlek DENİZLİ \* Telefon: 0258 269 13 65 - 0258 269 13 66\* Faks: 0 258 269 13 67

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or 

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003072-TSE-07/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.09.2016
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	23.09.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALİL KAYA GEDİK BULVARI NO:373/A UŞAK/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SİVASLI YOLU 10.KM. DERİ ORGANİZE SANAYİ KARŞISI UŞAK / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	003072-TSE-07/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	OKTAŞ
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	



TİCARİ MODELİ OÇB -19 UZUNLUK :390 mm, GENİŞLİK :190 mm, YÜKSEKLİK :185 mm, LAMBA- ZIVANALI (GEÇMELİ), TAŞIYICI OLMAYAN, HAFIF AGREGALI, KATEGORİ I, BETON KAGİR BİRİM -Boyut Tolerans Sınıfı :D1, -Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşlukların Toplam Hacminin, Kagir Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %45 Alt Sınır: %25, -Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşluklardan En Büyüğünün Hacminin Kagir Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %15 - Alt Sınır: %5, -İç Cidarların Kalınlıkları Üst Sınır: 30mm- Alt Sınır: 15mm, -Dış Cidarların Kalınlıkları Enine Üst Sınır: 30mm- Alt Sınır 20mm Boyuna Üst Sınır: 35mm- Alt Sınır 20mm -Dış ve İç Cidarların Yanaktan Yanağa Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: %55 Alt Sınır: % 40, -Dış ve İç Cidarların Alından Alına Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: %25 Alt Sınır: %10, -Bir Döşeme Yüzündeki Boşluk Alanlarının Birimin Yüzey Alanına (Uzunluk X Genişlik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %45- Alt Sınır: %30, -Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: 800 kg/m<sup>3</sup>, -Net Kuru Birim Hacim Kütlesi : 1250 kg/m<sup>3</sup>, - Karakteristik Basınç Dayanımı :1,0 N/mm<sup>2</sup>, -Isıl Davranış Özellikleri: Ortalama eşdeğer λ10 kuru, Birim (max): 0,280 W/mK, -TS EN 1745 model P4, -Yangına Direnç Yangın Sınıfı: A1, -Su Buharı Geçirgenliği: Su Buharı Difüzyon

e-İmzalı/e-signed

13.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET ARSLAN

DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi Gürlek DENİZLİ \* Telefon: 0258 269 13 65 - 0258 269 13 66\* Faks: 0 258 269 13 67

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta:

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wansfSuo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or 

**BELGE KAPSAMI ( 003072-TSE-07/03nolu belge devamı ) : OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015**

Direnç Faktörü  $\mu$  Max:10

*e-İmzalı/e-signed*

13.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET ARSLAN

DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi Gürlek DENİZLİ \* Telefon: 0258 269 13 65 - 0258 269 13 66\* Faks: 0 258 269 13 67

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wansf5uo> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003072-TSE-06/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	26.09.2007
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	26.09.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALİL KAYA GEDİK BULVARI NO:373/A UŞAK/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	OKTAŞ OKKAOĞLU TAAH. İNŞ. TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SİVASLI YOLU 10.KM. DERİ ORGANİZE SANAYİ KARŞISI UŞAK / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.11.20/TSE-429
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	OKTAŞ
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 2824 EN 1338 / 29.04.2005
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

-(200X165X80)MM BOYUTLARINDA  
-HAVA ETKİLERİ NEDENİ İLE YIPRANMAYA KARŞI DİRENÇ SINIFLARI: D  
-AŞINMAYA KARŞI DİRENÇ SINIFLARI: H, OLAN  
ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI



e-imzalı/e-signed

13.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET ARSLAN

DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE DENİZLİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Organize Sanayi Bölgesi Gürlek DENİZLİ \* Telefon: 0258 269 13 65 - 0258 269 13 66 \* Faks: 0 258 269 13 67

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=vpaw1q> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1